

OBEC LIESKOVEC
067 45 Topoľovka

Číslo: OCÚ-10/2022-TA/14

Lieskovec, dňa 6.10.2022

ROZHODNUTIE
o umiestnení stavby

Obec Lieskovec začala na základe žiadosti SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné územné konanie o umiestnení stavby "Rozšírenie regionálnej optickej siete-pripojenie obce Lieskovec" na parc.č.KNC-líniová stavba v k.ú.Lieskovec, Myslina.

Obec Lieskovec, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších predpisov, prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §-u 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 písm. a), § 39 a 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka

rozhodnutie o umiestnení stavby

"Rozšírenie regionálnej optickej siete-pripojenie obce Lieskovec" na parc.č.KNC - líniová stavba v k.ú. Lieskovec, Myslina, podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie pre stavebníka SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné .

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:

- 01.** Stavba bude umiestnená na pozemku podľa situácie PD vypracovanej Ing.Felc, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.
- 02.** Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia.
- 03.** Rozsah stavby: vybudovanie optickej siete, uloženie dvoch multirúr s predinštalovanými štyrmi mikrotrubičkami. Dĺžka optickej siete je 5800mm .
- 04.** Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- 05.** Prístup k stavbe bude z obecnej komunikácie.
- 06.** Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Prísun stavebného materiálu bude po štátnych cestách.
- 07.** Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukazaním najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu zo stavebných prác vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie (zneškodnenie) iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri prípadnej demolácii, rekonštrukcii komunikácie je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na demoláciu, rekonštrukciu

komunikácie a plní povinnosti podľa §14 o zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi zo stavby. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávateľia budú práce vykonávať.

08.VSD: Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej trasy regionálnej optickej siete, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV), VVN (do 110kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste, transformačné stanice a nadzemné NN vedenia. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa

platných STN. Trasu výkopu pre pokládku chráničiek - HDPE viesť min. 1 m od základov podperných bodov vzdušného el. vedenia.

09. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

10. Z hľadiska ochrany vodných pomerov predmetnú stavbu je možno uskutočniť za splnenia nasledovných podmienok: 1. Dôjde ku križovaniu vodných tokov - na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Tento súhlas bude podkladom na konanie podľa osobitných predpisov (konanie o umiestnení stavby). K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodných tokov. 2. V prípade potreby výrubu stromov a krov, tvoriacich brehový porast vodných tokov, je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na výrub v zmysle ust. § 23 ods. 1 písm.a) vodného zákona. Podľa § 73 ods.17 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad a toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

11. Slovak Telekom, a.s.: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Miroslav Gnip, +421 57 7767620

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

Všeobecné podmienky ochrany SEK.

12.VVS a.s.: Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777). Najneskôr pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhovaná trasa optickej siete viackrát križuje vodovodnú a kanalizačnú sieť v správe VVS, a.s., prípadne je vedená v súbehu s nimi. Vo Vami predložených situáciách nie sú zakreslené podzemné inžinierske siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, z tohto dôvodu nie je možné určiť presný počet miest kolízií navrhovanej siete s ochrannými pásmami vodovodu a kanalizácie v operatívnej správe našej spoločnosti.

Žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500.

Zákon NR SR Č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií

V pásme ochrany je zakázané

- a)vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- b)vysádzať trvalé porasty,
- c)umiestňovať skládky,
- d)vykonávať terénne úpravy

Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácii a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii.

Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (multirúra), prípadne prípojky umiestnené nad vodovodným, resp. kanalizačným potrubím.

Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklpy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomemé šachty, a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

V prípade križovania navrhovanej optickej siete s existujúcim verejným vodovodom/verejnou kanalizáciou žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križenia navrhovaný optické vedenie uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie.

Pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu WS, a.s., závod Humenné, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: ved. HS VaK HS Humenné - p. Haluška 057/7870520, 0903 903 962).

Prihliadajúc na stiesnené pomery v niektorých úsekoch, žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. závodu Humenné (kontakt: ved. VaK HS Humenné - p. Haluška), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka. Navrhované optické vedenie v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, žiadame uložiť do chráničky celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za dodržania STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V prípade, že zodpovedný zamestnanec na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu navrhovanej optickej siete.

V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.1 zák. č. 442/2002 Z. z.).

Stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie vybraného úseku stavby najneskôr do 7 pracovných dní pred začatím prác Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné.

Stavebník je povinný oznámiť listom ukončenie realizácie vybraného úseku stavby do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné.

V záujmovom území k.ú. Humenné sú vybudované vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, príp. prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

zmysle STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií. V zmysle ON 75 5411 - Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia na obidve strany.

Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, kanalizácie a ich prípojok.

Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (vedúci HS VaK Humenné - p. Haluška).

Po realizácii prác (max. do 60 dní) od ukončenia žiadame doložiť porealizačné zameranie trasy navrhovaného vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Je potrebné ho odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zefo č. t. 0902968102 resp. zaslať e-mailom na adresu: rudolf.zelo@vodame.eu.

13. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva: Podľa § 5 ods. 4 písm. l) zákona č. 330/1991 Zb., sa správny orgán vyjadruje k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu. Nižšie uvedené pozemky nie sú poľnohospodárskou pôdou, preto nie je potrebné vyjadrenie správneho orgánu ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 5 ods. 4. písm. l) zákona č. 330/1991 Zb.. Ide o nasledovné pozemky: v k. ú. Myslina: - C KN č. 1115 je v katastri nehnuteľností evidovaný ako druh pozemku vodná plocha, - C KN č. 313, 1184, 1188, 1237 sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. a v k. ú. Lieskovec: - C KN č. 1555, 1757, 2022 sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku vodná plocha, - C KN č. 1674, 1736, 1761 (E KN č. 657/3, 703/2, 713/1, 693/1), 343, 341, 1980 sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy správny orgán nemá námietky k realizácii stavby, na nasledovných poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Lieskovec: - C KN č.: 342, 344, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku záhrada.

14. SPP a.s. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je

zakázané ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

15. Krovinovú a drevinovú vegetáciu odstrániť v termíne od 01.10. do 29.02. príslušného kalendárneho roka - pre prístup k stavbe prednostne využívať už jestvujúce prístupové cesty - nevytvárať žiadne skládky odpadu, ich likvidáciu zabezpečiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch - po ukončení prác uviesť lokality dotknuté stavbou do pôvodného stavu – prebytočnú zeminu využiť na spätnú rekultiváciu územia z dôvodu zachovania rastlinných druhov v dotknutom území - Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (v intraviláne výrub povoľuje obec, v extraviláne OÚ Humenné). Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.

16. Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo na stavby vo vzdialenosti do 23m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm.a) vodného zákona.

17. Orange Slovensko: dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodov a 8, 821 09 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri křížení sietí, tesných súbehoch, pri budovám nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu »technicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke" spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

Vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov -radiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Dalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy P17 priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ

vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ

a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach, v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodne náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m t v ochrannom pásme 1,5 m > na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel Číslo 033 77 320 32 . mob. 0007 721 378

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

18.HYDROMELIOREÁCIE, š.p.: Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: počas realizácie navrhovanej optickej siete je nevyhnutné zachovať funkčnosť a prietoknosť dotknutých kanálov a rešpektovať ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary u kanálov v otvorenom profile; križovanie navrhovaných inžinierskych sietí a komunikácie s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy

melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983; navrhovaný optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú

niveletu dna kanála; výkopy v mieste križovania vykonať ručne; pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Michalovce - kontaktná osoba p. Mráz, kontakt: +421 903 997 978 alebo Ing. Godočík, kontakt: +421 903 649 711; k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania.

V súhrnnej technickej správe je popísané križovanie s odvodňovacím kanálom, kde je uvedené, že križovanie bude realizované riadeným mikrotunelovaním PE chráničkou s priemerom 110 mm.

Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu žiadame doplniť o **detail križovania** navrhovanej optickej siete s odvodňovacím kanálom. Doplnenú projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na odsúhlasenie.

19.SVP, š.p.:S navrhovaným technickým riešením rozšírenia optickej siete súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a optický kábel požadujeme umiestniť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25t do hĺbky min. 1,5 m pod dno koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku požadujeme ukončiť min. 10,0 m od brehovej čiary vodného toku v štartovacej, resp. čakacej jame. V úseku súbehu optického kábla s vodným tokom vo vzdialenosti do 10,0 m od brehovej čiary toku požadujeme optický kábel takisto viesť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie 25t.

2. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p. OZ Košice, Správu povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko č. tel. 0915 808 533.

3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany Vás žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2009 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku).

5. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodných tokov s uvedením rkm miesta križovania a v prietochnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *dgn, *dwg, pdf.).

V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou s našim odborom správy majetku na OZ Košice. Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

20.SÚC PSK oblasť Humenné:

1. OS, ak to umožňujú pomery v obci viesť v zelenom páse za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás), nie spevnená časť vozovky.

2. 1x križovanie cesty 111/3824 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním vchráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).

3. Pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom).

4. Umiestnenie pretláčania a vedenie OS musí byť min. 5 m od mostného objektu M7221 a osi cestného priepustu P15878 z dôvodu ich opravy.

5. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za

opravu živičného krytu počas celej záručnej doby.

6. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

7. Každý prípadný iný zásah do telesa vyššie uvedených ciest III. triedy je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.

8. Pozemky pod cestou 111/3824 v k. ú. obce Lieskovec nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.

9. V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy OS vytýčiť, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.

10. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.

11. V ďalšom stupni prípravy stavby predložiť na vyjadrenie PD na realizáciu stavby.

Toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia, rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie III/3824, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (OU v Humennom, odbor CDaPK) a má platnosť dva roky od vydania.

21. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - bez námietok

Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie

Obec Lieskovec, začala na základe návrhu SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné územné konanie o umiestnení stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 6.7.2022. Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii sú zahrnuté v podmienkach tohto územného rozhodnutia.

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. Felc.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Lieskovec.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Marta Salanciová
starostka

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

Na vedomie:

1. SkyNet Infrastrucutre s.r.o., Osloboditeľov 1613/78, 066 01 Humenné
2. Obec Myslina, 066 01 (verejná vyhláška- zverejniť)
3. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
4. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
7. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
8. MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
9. SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
- 10.O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 11.MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš.prac.Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
- 12.NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 13.OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
- 14.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 15.MDaV SR, odd.oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
- 16.OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
17. VVS a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné