

OBEC MYSLINA

066 01 Humenné

Číslo : Ocú-My-2022/96

Myslina, dňa 25.7. 2022

Verejná vyhláška

Vec: Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Myslina, začala z vlastného podnetu konanie o povolení stavby „Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele č.KNC 313 v k.ú.Myslina- líniová stavba ako príslušný správny orgán a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, v úplnom znení zák.č. 193/1997 Z.z. a podľa § 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 zákona číslo 50/1976 Zb.v platnom znení a na základe § 66 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

žiadateľovi Obci Myslina stavbu: „Pokračovanie s výstavbou miestneho chodníka a úprava verejného priestranstva v obci Myslina" na pozemku parcele č.KNC 313 v k.ú.Myslina- líniová stavba.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

01. Stavba sa uskutoční podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.Hamadžáková overenej v stavebnom konaní, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia bez zmien a doplnkov. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

02. Stavba pozostáva z : výstavby chodníka v dĺžke 117,6m

03. Osadenie stavby musí byť zo strany stavebníka dodržané. Stavebník je povinný dať si stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.

04. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a hygienické predpisy, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

05. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov.

06. Stavebné práce môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu

07. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

08. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Pôvodcom odpadu z prác vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,

organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Držiteľ stavebných odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi, v prípade, že na stavbe bude vykonávané kolaudačné konanie, žiadateľ o vykonanie konania o povolení k užívaniu stavby predloží ku kolaudácii stavby doklady, ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi na uvedenej stavbe. Upozorňujeme, že za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri demolácii komunikácie zodpovedná osoba plní povinnosti podľa §14 o zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

09. Pred začatím stavby požiada stavebník o **vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí**, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť pred poškodením. Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí budú vykonávané ručne podľa pokynov správcov sietí.

10. SKYNET : Pred začatím výkopových prác je nutné dať vytýčiť trasu našich optických sietí. Akékoľvek zemné práce bližšie ako 1,5m od osi trasy vykonať len ručne, dodržiavať opatnosť v celom ochrannom pásme. Dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. a platnej STN 73 6005. Odkryté vedenia je nutné zabezpečiť proti preveseniu, alebo poškodeniu. Pred zásypom je potrebné prizvať nášho zodpovedného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedení.

11. VVS a.s., Humenné:

1. V záujmovom území, k.ú Myslina sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (rozvodné potrubie verejného vodovodu PVC D110mm, prírodné potrubie verejného vodovodu PVC D225mm, verejná kanalizácia PVC DN315mm, tlakové potrubie PVC DN110mm) v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u.

-V roku 2022 je naplánovaná realizácia investičnej akcie - prepojenie PE D110mm, tak ako je informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter.

-Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie inžinierskych sietí pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností.

-Verejná kanalizácia v obci Myslina je dimenzovaná len na odvádzanie splaškových odpadových vôd, dažďové vody nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie.

- Nakolko vo Vami predloženej situácii nie sú zakreslené inžinierske siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, na základe vytýčenia priamo v teréne prac. VVS a.s., z tohto dôvodu nie je možné určiť presný počet miest kolízií navrhovanej stavby s ochrannými pásmami podzemných inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. - Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).

- V záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné, bytové domy, prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v správe YVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. Minimálne krytie vodovodných prípojok musí byť dodržané.

- zmysle ON 75 5411 - Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia na obidve strany. V zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad

kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.

- V zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. v znení neskorších noviel žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
 - pásmach ochrany je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy
- Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii.
 - Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomere šachty,) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§19 ods.7, § 27 ods.4, ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z.).
 - Ak v rámci predmetnej stavby dôjde úpravami k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, YYS, a.s. si vyhradzuje právo zásahu a úprav do týchto plôch za účelom zisťovania a odstraňovania porúch, vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, verejnej kanalizácie.
 - Žiadame dodržať minimálne a maximálne krytie verejného vodovodu v zmysle normy STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí.

-Prihliadajúc na stiesnené pomery, po vytýčení inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti v riešenom území, požadujeme, aby zhotoviteľ stavby technické riešenie kolízneho úseku s verejným vodovodom, prípadne verejnou kanalizáciou odsúhlasil na tvare miesta s vopred prizvaným pracovníkom VVS a.s. (kontakt: vedúci VaK HS Humenné - p. Haluska 057/7870520).

-Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: vedúci HS VaK Humenné - p. Haluska).

-K odvedeniu zrážkových vôd: Žiadame, aby bolo v povolení určené, kde budú odvádzané zrážkové vody zo spevnených plôch.

12.Stavebník je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod. Stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác a je možné ho nahradiť záznamom min. 1 x za 7 dní.

13.Stavba musí byť úplne dokončená do 07/2027.

14.Stavebník pri začatí stavby musí ju označiť štítkom " Stavba povolená, dňa, pod číslom ... , termín začatia ... , termín ukončenia ..., na viditeľnom mieste . Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

15.Stavbu bude vykonávať: odb. firma určená výberovým konaním. V zmysle § 62 ods.1/ písm.d) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového

konania zhotoviteľa stavby, meno a adresu osoby, ktorá v tejto firme bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho.

16. Za vedenie, vykonávanie stavby bude zodpovedať stavbyvedúci. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

17. SPP a.s. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, **nie** je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@sppdistribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypú a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

18. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:Miroslav Gnip, +421902197906.

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy

SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, 0902197906

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) -Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel' káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

19.Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

20.SVP š.p., Oznámiť začatie prác, neumiestňovať stavebný materiál do prietochného profilu, neohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

21.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - bez námietok.

22.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

23.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavebník doloží okrem iných dokladov, certifikáty preukázania zhody, resp. platné technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky použité na stavbe, geodetické zameranie skutočného stavu, a stavebný denník k nahliadnutiu.

O d ô v o d n e n i e

Obec Myslina, ako špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v ust. § 62 a 64 stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a určil lehotu na podanie námietok a pripomienok do 7 dní od doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne námietky.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, ktorí so stavbou súhlasili. Ich pripomienky a stanoviská sú zapracované do podmienok rozhodnutia. Pozemky sú v evidencii katastra nehnuteľností vedené ako zastavené plochy a nádvorja, ostatné plochy. Dokumentácia stavby je spracovaná podľa príslušných ustanovení stavebného zákona - § 47 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - § 9 vyhlášky a podľa podmienok územného rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Obec Myslina.

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Okresnému úradu v Prešove.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Helena Podolinská, starostka obce

Rozhodnutie sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu v obci. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 28.07.2022

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Na vedomie:

1. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné
2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81 7 62 Bratislava
3. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
4. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. RÚVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
7. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
- 10.VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
- 11.SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 12.SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
- 13.Sky Net Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné